



FIXNORDIC.DK

# Kabelgennemføring Ø160x300 Fra FIXNORDIC



## DATABLAD

Kabelgennemføring Ø160x300  
Fra FIXNORDIC

## PRODUKTBEKRIVELSE

### FIXNORDIC kabelgennemføring Ø160x300

Kabelgennemføring til sikker gennemføring på taget.

#### Anvendelse

Sikker kabelgennemføring til installationer på tage med tagpap eller foliemembraner, hvorigennem kabler kan trækkes uden hindringer fra kanter og fremstående konturer. Både røret og toppen er forsynet med en EPDM gummikant. Toppen kan afmonteres for lettere tilpasning af kabler og rør.

## BESTILLING

Type	Varenummer
Kabelgennemføring Ø160x300 1-lag	220056-xxx
Kabelgennemføring Ø160x300 2-lag	230056-xxx
Varenummer - membrankode	
Find membrankoden under "Membranoversigt" på <a href="http://fixnordic.dk">fixnordic.dk</a>	

## MATERIALE

Top:	Aluminium med EPDM gummikant
Rør:	Rustfrit stål EN 1.4401(AISI 316) med EPDM gummikant
Flange:	Rustfrit stål EN 1.4301 (AISI 304)
Membran:	Typen af den integrerede membran skal specificeres ved ordre

Installation og anvendelse skal foregå ifølge de seneste brancheanvisninger, og kompatibilitet med tagets membran skal sikres.

## TEKNISKE DATA

